IL NEBULIZZATORE IRRORANTE A ZAINO RS125

Il nuovo nebulizzatore irrorante a zaino 12L di Mesto: una nuova definizione di ergonomia. La sua comodità di trasporto non ammette compromessi grazie alla progettazione ottimale del suo serbatoio: dettaglî ben pensati per un lavoro più facile.



Dati e caratteristiche tecniche RS125	RS 125 (N°3552)
Capacità utile	12,00 1
Capacità totale	14,00 1
Pressione di servizio massima	6 bar
Peso a vuoto	4,80 kg
Cinghie di trasporto	50 mm di larghezza
Rinforzo dorsale	
Cintura	
Levetta di pompaggio reversibile Sx/Dx	
Levetta di pompaggio regolabile in larghezza	
Leva di pompaggio di lunghezza regolabile	
Tubo	1,50 m
Manometro	
Lancia in ottone	50 cm
Ugello in ottone	Cono cavo
Guarnizioni	FPM

Accessorî

MESTO vi propone una vasta scelta di accessorî a seconda della applicazione richiesta. Qui sotto una selezione dei più frequenti:

Prolunghe

Una prolunga è particolarmente indicata per gli alberi e gli arbusti in altezza, al fine di poter raggiungere tutte le punte e di trattarle in modo economico.

N° 3660, prolunga in ottone, 50 cm.

 N° 3670, prolunga in ottone, 70 cm.

N° 3690, prolunga estensibile, da 80 a 150 cm.

Ugello a morsetto

N° 3778, per la lotta contro i Bostrichidi ed il trattamentosotto foglia delle colture a filare.

Ugello di precisione con getto a ventaglio

N° 1433, ugello ideale per i diserbanti.

Indumento e mascherina protettivi

N° 3923, tuta protettiva.

N° 2110 G, mascherina.

Abbigliamento di protezione degli indumenti e delle persone durante l'applicazione dei prodotti di mantenimento e protezione delle piante.

Campana mimetizza nebulizzazione

N° 3914 D, campana mimetizza nebulizzazione in plastica ultra-leggera ma molto resistente, con attachi per il trasporto. Nebulizzazione mirata ed economica nel giardino grazie alla campana mimetizza nebulizzazione trasparente.

Barra di nebulizzazione per trattamenti a fascie

Distanza dal suolo consigliata 30-35 cm per una copertura uniforme a secondo della forma del getto su una striscia di 150 cm di larghezza.